

CADERNO DE PROVA

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Concurso Público • Edital 001/2015

<http://balneariocamboriu2015.fepese.org.br>

1S25

Médico

Ginecologista Obstetra



Desejamos a
você uma
Boa Prova!

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



22 de novembro



35 questões



das 15 às 18h



3h de duração*

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e alimentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

1. Assinale a alternativa que define **corretamente** a tese defendida pelo autor.

- a. () A justiça é dispensável na sociedade humana.
- b. (X) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem sociedade.
- c. () As pessoas podem melhorar a vida em sociedade mesmo sem se organizarem com justiça e equidade.
- d. () Todas as pessoas devem satisfazer suas necessidades na sociedade humana.
- e. () Os seres humanos vivem juntos por consequência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a alternativa em que a análise colocada entre parênteses está **correta**.

- a. () Os seres humanos não vivem juntos. (Esta frase apresenta linguagem conotativa pelo seu forte poder emotivo)
- b. () Para que essa repartição se faça com justiça... (O termo sublinhado completa o sentido da palavra "repartição", ou seja, "é preciso justiça na repartição de deveres e direitos")
- c. (X) A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade. (Em uma análise sintática, no termo sublinhado, temos a presença de um predicado nominal)
- d. () E muito provavelmente ficaria louça se continuasse sozinha por muito tempo. (A palavra sublinhada é um adjunto adnominal, já que é um adjetivo e como tal, um termo acessório na oração)
- e. () E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana. (Se o termo sublinhado fosse trocado por "convivências sociais", os verbos "bastar e permitir" deveriam estar no plural também, por questão de concordância verbal adequada)

3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação **correta** para a seguinte frase.

"Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida em sociedade."

- a. () Ontem, pela manhã eu, que sou fã de esportes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito, e isso é vida em sociedade.
- b. () Ontem pela manhã, eu que, sou fã de esportes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida, em sociedade.
- c. () Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito; e isso é vida em sociedade.
- d. () Ontem, pela manhã, eu que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para pedalar, pois esse é um esporte, de que me agrado muito e, isso, é vida em sociedade.
- e. (X) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para pedalar, pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa **correta** sobre parônimos e seus significados.

- a. (X) Infligir (aplicar uma pena); infringir (desobedecer)
- b. () Cede (lugar onde funciona um governo); sede (vontade de beber água)
- c. () Descrição (ser discreto); discrição (representar algo ou alguém por palavras)
- d. () Deferir (discordar); diferir (concordar)
- e. () Comprimento (saudação); cumprimento (extensão)

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe sobre a convivência social em seu ambiente de trabalho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** uma possível frase de desfecho do texto e um fecho da referida correspondência.

- a. () Assim, contamos com vosso apoio. Respeitosamente.
- b. () Sem mais para o momento, contamos com seu apoio. Atenciosamente.
- c. () Seu apoio é importante para nosso pedido. Atenciosamente.
- d. (X) Diante do contexto apresentado, contamos com seu apoio. Respeitosamente.
- e. () Vosso apoio é importante para nosso pedido. Respeitosamente.

Aspectos históricos, geográficos e culturais

5 questões

6. O relatório "Perspectivas da População Mundial: A Revisão de 2015", publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preocupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa **correta** sobre o assunto.

- a. (X) A população mundial deve ter grande crescimento nas próximas décadas, prevendo-se que em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.
- b. () Embora o número de crianças tenha crescido nas últimas décadas, diminuiu sensivelmente o número de pessoas idosas.
- c. () Na maior parte dos países a população de idosos é quase o dobro da população em idade produtiva, inviabilizando os sistemas de saúde e previdência públicos.
- d. () É uma tendência, que se registra desde a década de 60 do século XX, o declínio da população mundial, provavelmente em razão das baixas taxas de fertilidade.
- e. () Até o final do século XXI, dois terços da população mundial vai ser formada por "Latinos" e vai habitar o território que vai da Baixa Califórnia ao Golfo do México.

7. Identifique abaixo as afirmativas que correspondem à Antártida (Antártica).

- 1. Continente onde se registram temperaturas muito baixas.
- 2. É o continente mais inóspito do planeta.
- 3. Possui muitas regiões que ainda não foram exploradas.
- 4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
- 5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e verde começou a subir. As máquinas fotográficas captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira (18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo estava a ser hasteado na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, também ele "Estado observador não membro".

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em: <http://www.publico.pt/mundo/noticia/>

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () da ISIS
- b. () do Qatar
- c. (X) da Palestina
- d. () da China
- e. () da Síria

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de julho de 2014), foram assinados os acordos constitutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado a prover apoio mútuo aos membros em cenários de flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo inter-regional a que se referem as informações acima e os países que dele fazem parte.

- a. () IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
- b. (X) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- c. () CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde.
- d. () MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países da América do Sul.
- e. () UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem parte do mês mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de próstata.

Esse mês é conhecido como:

- a. () Janeiro verão.
- b. () Fevereiro carnaval saúde.
- c. () Outubro Rosa.
- d. (X) Novembro Azul.
- e. () Dezembro verão saudável.

Noções de Informática

5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar uma série de caracteres ou elementos especiais de um documento. Dentre esses, pode-se citar:

- 1. Espaço em branco
- 2. Caractere de seção
- 3. Caractere de tabulação
- 4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.

- a. () São corretos apenas os itens 2 e 4.
- b. (X) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
- c. () São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
- d. () São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
- e. () São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em português tem a função de:

- a. () Ajustar a quantidade de casas decimais de um número ao padrão da planilha.
- b. () Ajustar o sinal de um número, colocando-o entre parênteses no caso de ser negativo.
- c. () Transformar em número inteiro um número real.
- d. () Realizar divisões sem saldo, arrumando o número dividendo para eliminar restos após a divisão.
- e. (X) Remover os espaços de uma sequência de caracteres de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que o MS Word 2010 em português pode trabalhar em uma página com orientação Retrato?

- a. () 2
- b. () 3
- c. () 5
- d. (X) 11
- e. () 19

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada seleção em um documento do MS Word 2010 em português a partir da guia:

- a. () Exibição
- b. () Inserir
- c. (X) Revisão
- d. () Referências
- e. () Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de um única coluna no MS Excel 2010 em português, deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

- a. (X) Transpor
- b. () Sem bordas
- c. () Manter largura da coluna original
- d. () Valores e formatação original
- e. () Valores

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Assinale a alternativa que apresenta **apenas** meios diagnósticos complementares de imagenologia classificados como “invasivos” na investigação clínica de doenças:

- a. () Ultrassonografia abdominal, eletrocardiograma e radiografia simples do tórax.
- b. () Radiografia simples do tórax, cineangiocoronariografia e cintilografia tireoidiana.
- c. () Urografia excretora, cintilografia renal e ultrassonografia de vias urinárias.
- d. (X) Uretrocistografia miccional, cineangiocoronariografia e cintilografia tireoidiana com punção por agulha fina.
- e. () Tomografia computadorizada de crânio com contraste, ressonância magnética e radiografia simples de abdome.

17. Na legislação do Sistema Único de Saúde, foi prevista a criação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) do Sistema Único de Saúde, como espaços intergovernamentais, políticos e técnicos em que ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde pública.

A CIT é composta por representantes do(s):

- a. () Secretários Estaduais de Saúde e Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa dos Estados.
- b. () Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS).
- c. () Ministério da Saúde, da Educação e Comissão de Saúde do Congresso Nacional.
- d. () Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde.
- e. (X) Ministério da Saúde e dos órgãos de representação dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS).

18. Na análise do hemograma, a presença de um número aumentado de leucócitos está relacionada com diversas doenças.

Nessas leucocitoses patológicas, essas alterações com leucócitos jovens e nucléolos – os blastos – estão presentes nas:

- a. () Infecções bacterianas.
- b. () Infecções virais agudas.
- c. (X) Leucemias mieloides agudas.
- d. () Reações alérgicas mediadas por células.
- e. () Parasitoses intestinais.

19. Na análise da série vermelha do hemograma, a medida do volume corpuscular médio das hemácias, (VCM) com uma baixa concentração de hemoglobina, é encontrada nas anemias microcíticas do tipo:

- a. () Anemias agudas por hemorragias.
- b. (X) Anemias ferropênicas e talassemia.
- c. () Anemias do alcoolismo e hepatopatias.
- d. () Anemias hemolíticas e anemia das hemopatias.
- e. () Anemias por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico.

20. O indicador de saúde utilizado para analisar um conjunto dos indivíduos que adquirem doenças num dado intervalo de tempo, em uma determinada população, é a:

- a. (X) Morbidade.
- b. () Mortalidade.
- c. () Infectividade.
- d. () Prevalência.
- e. () Letalidade.

21. Nos indicadores de saúde, o cálculo do número de casos existentes de uma doença (novos + antigos) em dado local, momento e período $\times 10^n / \text{População do mesmo local e período}$, é a fórmula utilizada para o cálculo do coeficiente de:

- a. Letalidade.
 - b. Morbidade.
 - c. Prevalência.
 - d. Mortalidade.
 - e. Esperança de vida.
-

22. No planejamento das Diretrizes e Princípios do SUS, foi enfatizada a necessidade de se “tratar desigualmente os desiguais” de modo a se alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade.

Esta descrição se refere à:

- a. Equidade.
 - b. Igualdade.
 - c. Integralidade.
 - d. Universalidade.
 - e. Descentralização.
-

23. No arcabouço jurídico para a implementação do SUS, a publicação da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, criou um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde.

Esse órgão é o(a):

- a. Fundo Nacional de Saúde.
- b. Conselho Nacional de Saúde.
- c. Conferência Nacional de Saúde.
- d. Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- e. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.

24. Nas Diretrizes e Princípios do SUS, a garantia da participação da comunidade nas decisões relacionadas ao cuidado e planejamento da saúde e sua participação nos conselhos comunitários de saúde corresponde à(ao):

- a. Integralidade.
 - b. Hierarquização.
 - c. Municipalização.
 - d. Regionalização.
 - e. Controle social.
-

25. O conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos compete à(ao):

- a. Programa DST-AIDS.
 - b. Assistência terapêutica integral.
 - c. Controle de epidemias e endemias.
 - d. Vigilância epidemiológica.
 - e. Vigilância sanitária.
-

26. Uma gestante em trabalho de parto refere tratamento para sífilis, sendo a última dose de benzetacil aplicada há 7 dias. A dose total do seu tratamento foi de 7.200.000 UI e o parceiro foi tratado adequadamente.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao exposto.

- a. Considerar o tratamento como adequado, não havendo necessidade de tratamento pós natal.
- b. O feto deve ser considerado como não tratado e o recém-nascido deverá ser tratado.
- c. A parturiente deverá receber penicilina cristalina durante o trabalho de parto, não havendo necessidade de tratamento pós-parto.
- d. Deverá ser solicitado novo VDRL e o recém-nascido deverá ser tratado apenas se não houver queda do título materno.
- e. Deverá ser solicitado novo VDRL e o recém-nascido deverá ser tratado se houver aumento do título materno.

27. Assinale a alternativa **correta** sobre interrupção da gestação em casos de fetos anencéfalos.

- a. () A interrupção poderá ser realizada somente após autorização judicial.
- b. () A interrupção poderá ser realizada somente se a gestante apresentar dois laudos de ultrassonografia, realizados por dois profissionais diferentes.
- c. () A interrupção da gestação não é permitida, no Brasil, por tratar-se de situação em que não há risco de vida materno.
- d. (X) A interrupção poderá ser realizada, caso seja o desejo da gestante, bastando apenas um laudo ultrassonográfico, com a assinatura de dois médicos.
- e. () O médico não pode, em hipótese alguma, negar a realização do procedimento de interrupção da gestação, caso haja solicitação pela gestante.

28. Uma gestante com 12 semanas apresenta cultura de urina positiva para *streptococcus agalactiae* (> 100.000 colônias). Encontra-se assintomática.


Assinale a alternativa que corresponde à conduta **correta**.

- a. () Não há necessidade de tratamento, pois a gestante não apresenta queixas.
- b. () Tratar imediatamente e no momento do parto com penicilina cristalina.
- c. (X) Tratar imediatamente, via oral, e também no momento do parto, com penicilina cristalina.
- d. () Tratar apenas no momento do parto, com penicilina cristalina.
- e. () Tratar imediatamente e, no momento do parto, apenas se cultura para streptococcus agalactiae de vagina e reto apresentar resultado positivo.

29. Primigesta, com 41 semanas, procura atendimento médico com história de dor em baixo ventre e perda de líquido há cerca de 2 horas. Ao exame apresenta:

- Altura uterina: 35 cm
- Dinâmica uterina: 3 contrações de 40 segundos em 10 minutos
- Especular: Saída de grande quantidade de líquido com mecônio
- Toque: Colo fino, centrado, pêrvio 6 cm

Realizou a cardiocotografia abaixo.



Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico e conduta **corretos**.

- a. () Sofrimento fetal, aplicação de fórceps de alívio.
- b. () Sofrimento fetal, realizar cesariana imediatamente.
- c. () Trabalho de parto de alto risco, prescrever ocitocina.
- d. () Trabalho de parto de alto risco, iniciar amnioinfusão.
- e. (X) Trabalho de parto – fase ativa, assistência ao parto.

30. Uma gestante com 13 semanas, sem história de tratamento para hipertensão arterial previamente à gestação, apresenta em sua primeira consulta PA = 150×90 mmHg.

Foi orientada a realizar monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e retorna após uma semana com os seguintes resultados:

140×90 mmHg – 140×100 mmHg – 150×100 mmHg

Assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica e conduta **corretas**.

- a. (X) Hipertensão arterial crônica, prescrever alfametildopa.
- b. () Hipertensão gestacional, prescrever alfametildopa.
- c. () Hipertensão gestacional, colher exames para pre-eclâmpsia.
- d. () Hipertensão arterial crônica, manter MAPA, prescrever diurético.
- e. () Hipertensão gestacional, manter MAPA, sem medicação.

31. Em relação aos cuidados com a saúde bucal, durante a gestação, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Todas as gestantes devem ser encaminhadas para avaliação odontológica, mas o tratamento deve ser postergado para o puerpério.
- b. (X) Todas as gestantes devem ser encaminhadas para avaliação odontológica e tratadas, conforme necessidade, durante a gestação.
- c. () A gestação confere proteção contra a ocorrência de cáries pois o pH da boca torna-se mais ácido durante a gravidez.
- d. () O tratamento odontológico deverá ser reservado às gestantes de alto risco para endocardite e parto prematuro, apenas.
- e. () A realização de procedimentos odontológicos sob anestesia local e raio-X são contra-indicados na gestação.

32. Em um plantão na maternidade, uma gestante primigesta sem patologias clínicas ou obstétricas está internada, com contrações fortes a cada 3 minutos. O toque vaginal diagnóstica uma dilatação de 6 centímetros, cefálico, Ocipito Esquerda Transversa em plano -1 de DeLee. Ela está bem, referindo dor nas contrações. Refere movimentos fetais presentes.

Como deve ser feita a avaliação da vitalidade fetal?

- a. () Avaliando movimentos fetais.
- b. () Fazendo cardiocografia contínua.
- c. (X) Auscultando o feto a cada 30 minutos.
- d. () Realizando uma ecografia com Doppler.
- e. () Auscultando o feto a cada 2 horas.

33. Uma secundigesta está em trabalho de parto sem fatores de risco conhecidos e usando ocitocina EV (12/ ml/hora). Apresenta uma frequência cardíaca fetal de 120 batimentos por minuto, com variabilidade preservada e desacelerações do tipo tardio em todas as contrações. O toque vaginal mostra colo dilatado 10 centímetros, apresentação em plano -2 de DeLee.

Qual a conduta inicial?

- a. () Aumentar ocitocina, realizar manobra de Kristeller.
- b. () Suspender ocitocina e realizar cesariana imediatamente.
- c. () Aumentar ocitocina e realizar um parto instrumental.
- d. () Manter ocitocina e guardar o parto espontâneo.
- e. (X) Suspender ocitocina, mudar decúbito materno, fornecer suplementação de O₂, manter ausculta fetal.

34. Assinale a alternativa **correta** em relação aos períodos do parto.

- a. (X) O quarto período é caracterizado pelo mio-tamponamento e trombotamponamento.
- b. () O quarto período do parto corresponde à primeira hora após a saída do feto.
- c. () O período de dilatação se inicia quando o colo está dilatado pelo menos 3 centímetros.
- d. () O primeiro período se inicia quando há ruptura das membranas ovulares.
- e. () O período expulsivo se inicia quando a apresentação fetal encontra-se no plano zero de DeLee.

35. Uma hora após uma cesariana por Desproporção Cefalo-Pélvica, uma puérpera apresenta quadro de sudorese, mal estar, pressão arterial 80/40 mmhg, pulso 120 bpm. Sangramento vaginal volumoso.

Qual a causa mais provável e conduta inicial?

- a. () Coagulopatia, solicitar plasma fresco.
- b. () Retenção placentária, realizar curetagem.
- c. () Lesão de parede, prescrever cristaloides e reoperar.
- d. (X) Atonia uterina, prescrever cristaloides e ocitocina.
- e. () Atonia uterina, prescrever ocitocina e misoprostol.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>