

CADERNO DE PROVA

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Concurso Público • Edital 001/2015

<http://balneariocamboriu2015.fepese.org.br>

1S24

Médico

Geriatra



Desejamos a
você uma
Boa Prova!

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



22 de novembro



35 questões



das 15 às 18h



3h de duração*

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e alimentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

1. Assinale a alternativa que define **corretamente** a tese defendida pelo autor.

- a. () A justiça é dispensável na sociedade humana.
- b. (X) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem sociedade.
- c. () As pessoas podem melhorar a vida em sociedade mesmo sem se organizarem com justiça e equidade.
- d. () Todas as pessoas devem satisfazer suas necessidades na sociedade humana.
- e. () Os seres humanos vivem juntos por consequência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a alternativa em que a análise colocada entre parênteses está **correta**.

- a. () Os seres humanos não vivem juntos. (Esta frase apresenta linguagem conotativa pelo seu forte poder emotivo)
- b. () Para que essa repartição se faça com justiça... (O termo sublinhado completa o sentido da palavra "repartição", ou seja, "é preciso justiça na repartição de deveres e direitos")
- c. (X) A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade. (Em uma análise sintática, no termo sublinhado, temos a presença de um predicado nominal)
- d. () E muito provavelmente ficaria louça se continuasse sozinha por muito tempo. (A palavra sublinhada é um adjunto adnominal, já que é um adjetivo e como tal, um termo acessório na oração)
- e. () E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana. (Se o termo sublinhado fosse trocado por "convivências sociais", os verbos "bastar e permitir" deveriam estar no plural também, por questão de concordância verbal adequada)

3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação **correta** para a seguinte frase.

"Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida em sociedade."

- a. () Ontem, pela manhã eu, que sou fã de esportes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito, e isso é vida em sociedade.
- b. () Ontem pela manhã, eu que, sou fã de esportes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida, em sociedade.
- c. () Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito; e isso é vida em sociedade.
- d. () Ontem, pela manhã, eu que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para pedalar, pois esse é um esporte, de que me agrado muito e, isso, é vida em sociedade.
- e. (X) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para pedalar, pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa **correta** sobre parônimos e seus significados.

- a. (X) Infligir (aplicar uma pena); infringir (desobedecer)
- b. () Cede (lugar onde funciona um governo); sede (vontade de beber água)
- c. () Descrição (ser discreto); discrição (representar algo ou alguém por palavras)
- d. () Deferir (discordar); diferir (concordar)
- e. () Comprimento (saudação); cumprimento (extensão)

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe sobre a convivência social em seu ambiente de trabalho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** uma possível frase de desfecho do texto e um fecho da referida correspondência.

- a. () Assim, contamos com vosso apoio. Respeitosamente.
- b. () Sem mais para o momento, contamos com seu apoio. Atenciosamente.
- c. () Seu apoio é importante para nosso pedido. Atenciosamente.
- d. (X) Diante do contexto apresentado, contamos com seu apoio. Respeitosamente.
- e. () Vosso apoio é importante para nosso pedido. Respeitosamente.

Aspectos históricos, geográficos e culturais

5 questões

6. O relatório "Perspectivas da População Mundial: A Revisão de 2015", publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preocupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa **correta** sobre o assunto.

- a. (X) A população mundial deve ter grande crescimento nas próximas décadas, prevendo-se que em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.
- b. () Embora o número de crianças tenha crescido nas últimas décadas, diminui sensivelmente o número de pessoas idosas.
- c. () Na maior parte dos países a população de idosos é quase o dobro da população em idade produtiva, inviabilizando os sistemas de saúde e previdência públicos.
- d. () É uma tendência, que se registra desde a década de 60 do século XX, o declínio da população mundial, provavelmente em razão das baixas taxas de fertilidade.
- e. () Até o final do século XXI, dois terços da população mundial vai ser formada por "Latinos" e vai habitar o território que vai da Baixa Califórnia ao Golfo do México.

7. Identifique abaixo as afirmativas que correspondem à Antártida (Antártica).

- 1. Continente onde se registram temperaturas muito baixas.
- 2. É o continente mais inóspito do planeta.
- 3. Possui muitas regiões que ainda não foram exploradas.
- 4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
- 5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e verde começou a subir. As máquinas fotográficas captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira (18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo estava a ser hasteado na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, também ele "Estado observador não membro".

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em: <http://www.publico.pt/mundo/noticia/>

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () da ISIS
- b. () do Qatar
- c. (X) da Palestina
- d. () da China
- e. () da Síria

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de julho de 2014), foram assinados os acordos constitutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado a prover apoio mútuo aos membros em cenários de flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo inter-regional a que se referem as informações acima e os países que dele fazem parte.

- a. () IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
- b. (X) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- c. () CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde.
- d. () MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países da América do Sul.
- e. () UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem parte do mês mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de próstata.

Esse mês é conhecido como:

- a. () Janeiro verão.
- b. () Fevereiro carnaval saúde.
- c. () Outubro Rosa.
- d. (X) Novembro Azul.
- e. () Dezembro verão saudável.

Noções de Informática

5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar uma série de caracteres ou elementos especiais de um documento. Dentre esses, pode-se citar:

- 1. Espaço em branco
- 2. Caractere de seção
- 3. Caractere de tabulação
- 4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.

- a. () São corretos apenas os itens 2 e 4.
- b. (X) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
- c. () São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
- d. () São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
- e. () São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em português tem a função de:

- a. () Ajustar a quantidade de casas decimais de um número ao padrão da planilha.
- b. () Ajustar o sinal de um número, colocando-o entre parênteses no caso de ser negativo.
- c. () Transformar em número inteiro um número real.
- d. () Realizar divisões sem saldo, arrumando o número dividendo para eliminar restos após a divisão.
- e. (X) Remover os espaços de uma sequência de caracteres de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que o MS Word 2010 em português pode trabalhar em uma página com orientação Retrato?

- a. () 2
- b. () 3
- c. () 5
- d. (X) 11
- e. () 19

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada seleção em um documento do MS Word 2010 em português a partir da guia:

- a. () Exibição
- b. () Inserir
- c. (X) Revisão
- d. () Referências
- e. () Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de um única coluna no MS Excel 2010 em português, deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

- a. (X) Transpor
- b. () Sem bordas
- c. () Manter largura da coluna original
- d. () Valores e formatação original
- e. () Valores

Coluna em Branco. (rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Assinale a alternativa que apresenta **apenas** meios diagnósticos complementares de imagenologia classificados como “invasivos” na investigação clínica de doenças:

- a. () Ultrassonografia abdominal, eletrocardiograma e radiografia simples do tórax.
- b. () Radiografia simples do tórax, cineangiocoronariografia e cintilografia tireoidiana.
- c. () Urografia excretora, cintilografia renal e ultrassonografia de vias urinárias.
- d. (X) Uretrocistografia miccional, cineangiocoronariografia e cintilografia tireoidiana com punção por agulha fina.
- e. () Tomografia computadorizada de crânio com contraste, ressonância magnética e radiografia simples de abdome.

17. Na legislação do Sistema Único de Saúde, foi prevista a criação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) do Sistema Único de Saúde, como espaços intergovernamentais, políticos e técnicos em que ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde pública.

A CIT é composta por representantes do(s):

- a. () Secretários Estaduais de Saúde e Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa dos Estados.
- b. () Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS).
- c. () Ministério da Saúde, da Educação e Comissão de Saúde do Congresso Nacional.
- d. () Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde.
- e. (X) Ministério da Saúde e dos órgãos de representação dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS).

18. Na análise do hemograma, a presença de um número aumentado de leucócitos está relacionada com diversas doenças.

Nessas leucocitoses patológicas, essas alterações com leucócitos jovens e nucléolos – os blastos – estão presentes nas:

- a. () Infecções bacterianas.
- b. () Infecções virais agudas.
- c. (X) Leucemias mieloides agudas.
- d. () Reações alérgicas mediadas por células.
- e. () Parasitoses intestinais.

19. Na análise da série vermelha do hemograma, a medida do volume corpuscular médio das hemácias, (VCM) com uma baixa concentração de hemoglobina, é encontrada nas anemias microcíticas do tipo:

- a. () Anemias agudas por hemorragias.
- b. (X) Anemias ferropênicas e talassemia.
- c. () Anemias do alcoolismo e hepatopatias.
- d. () Anemias hemolíticas e anemia das hemopatias.
- e. () Anemias por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico.

20. O indicador de saúde utilizado para analisar um conjunto dos indivíduos que adquirem doenças num dado intervalo de tempo, em uma determinada população, é a:

- a. (X) Morbidade.
- b. () Mortalidade.
- c. () Infectividade.
- d. () Prevalência.
- e. () Letalidade.

21. Nos indicadores de saúde, o cálculo do número de casos existentes de uma doença (novos + antigos) em dado local, momento e período $\times 10^n / \text{População do mesmo local e período}$, é a fórmula utilizada para o cálculo do coeficiente de:

- a. Letalidade.
 - b. Morbidade.
 - c. Prevalência.
 - d. Mortalidade.
 - e. Esperança de vida.
-

22. No planejamento das Diretrizes e Princípios do SUS, foi enfatizada a necessidade de se “tratar desigualmente os desiguais” de modo a se alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade.

Esta descrição se refere à:

- a. Equidade.
 - b. Igualdade.
 - c. Integralidade.
 - d. Universalidade.
 - e. Descentralização.
-

23. No arcabouço jurídico para a implementação do SUS, a publicação da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, criou um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde.

Esse órgão é o(a):

- a. Fundo Nacional de Saúde.
 - b. Conselho Nacional de Saúde.
 - c. Conferência Nacional de Saúde.
 - d. Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
 - e. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
-

24. Nas Diretrizes e Princípios do SUS, a garantia da participação da comunidade nas decisões relacionadas ao cuidado e planejamento da saúde e sua participação nos conselhos comunitários de saúde corresponde à(ao):

- a. Integralidade.
 - b. Hierarquização.
 - c. Municipalização.
 - d. Regionalização.
 - e. Controle social.
-

25. O conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos compete à(ao):

- a. Programa DST-AIDS.
 - b. Assistência terapêutica integral.
 - c. Controle de epidemias e endemias.
 - d. Vigilância epidemiológica.
 - e. Vigilância sanitária.
-

26. Assinale a alternativa **correta** em relação ao envelhecimento e a sua relação com o mecanismo da glicose.

- a. Quando iniciam com diabetes mellitus, os idosos necessitam de terapia com insulina.
- b. A diabetes mellitus, uma vez desencadeada em idosos, não é reversível.
- c. Em situações de stress, os idosos desencadeiam quadro de hipoglicemia que reverte com administração de glucagon.
- d. A perda de reserva fisiológica de glicogênio hepático é o fator determinante para o aumento da prevalência de diabetes com o avançar da idade.
- e. A capacidade da insulina para estimular a captação de glicose aumenta com a idade e geralmente se manifesta como hipoglicemia pós-prandial, mas com níveis de glicose e insulina de jejum normais.

27. Um senhor de 72 anos com sondagem vesical permanente é trazido ao médico com queda do estado geral, perda do apetite, letargia e tonturas. Não apresenta febre.

Baseado nestas informações, assinale a alternativa que explica **corretamente** esse quadro.

- a. () A presença de tontura sugere infecção no SNC por germe gram-negativo.
- b. (X) A febre está presente em apenas parte dos idosos com infecção, devendo ser a infecção urinária a causa do distúrbio.
- c. () A presença de sondagem deve alertar para a possibilidade de neoplasia e a invasão do SNC por metástases deve ser a causa da tontura.
- d. () A hiperplasia prostática é causa de obstrução e consequente infecção por *stafilococcus epidermidis*, devendo ser a principal hipótese.
- e. () A sintomatologia associada à sondagem vesical permanente sugere sepse por *serratia macerans*.

28. Uma idosa portadora de gastrite crônica vem à consulta queixando-se de fadiga, que as pernas estão fracas e que tem perda da sensibilidade nas mãos. Ao exame apresenta-se descorada +++/4. O ht 30%, Hb 10, VCM 92, 3200 leucócitos 70% neutrófilos, 20% de linfócitos e plaquetas 200.000.

Qual o diagnóstico mais provável?

- a. () Anemia aplástica
- b. () Anemia hemolítica
- c. () Anemia por deficiência de ferro
- d. (X) Anemia por deficiência de vitamina B12
- e. () Anemia por deficiência de eritropoítina

29. Qual o diagnóstico mais provável para um idoso hipertenso em uso de anti-hipertensivos e que apresenta episódios de desmaios, sendo que no consultório a PA deitado é de 148/78 e em pé de 126/68?

- a. () Crise convulsiva
- b. () Síncope vasovagal
- c. () Síncope neurológica
- d. () Síncope metabólica
- e. (X) Lipotímia por hipotensão postural

30. Um idoso apresenta confusão mental e agitação e é diagnosticado com Delírio. O exame laboratorial mostrou alteração eletrolítica.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a causa desse quadro.

- a. (X) hipercalcemia
- b. () hipomagnesemia
- c. () hipermagnesemia
- d. () hiperuricosúria
- e. () hipocalcemia

31. Em relação aos quadros abdominais nos idosos, é **correto** afirmar:

- a. () A ausência de febre afasta o diagnóstico de abdome agudo.
- b. () O abdome em tábua é manifestação patognomônica do diagnóstico de úlcera perfurada em idosos.
- c. (X) Na obstrução intestinal, à medida que o intestino vai progressivamente dilatando com a perda do tônus muscular, a dor em cólica pode ir desaparecendo.
- d. () A presença de dor contínua difusa e de forte intensidade, com rigidez abdominal, caracteriza a doença isquêmica intestinal.
- e. () Nos idosos esperamos encontrar dor em cólica na distensão aguda da vesícula biliar.

32. Uma senhora de 80 anos chega ao hospital com dispneia de decúbito e aos pequenos esforços.

Qual das alterações abaixo **não** pode justificar esse quadro?

- a. (X) Infarto do ventrículo direito
- b. () Hipertensão arterial pulmonar
- c. () Hipertensão arterial sistêmica mal controlada
- d. () Incapacidade do ventrículo esquerdo de relaxar e encher-se normalmente
- e. () Tromboembolismo pulmonar com distensão do ventrículo direito

33. A correta avaliação da dor crônica no paciente idoso é imprescindível para uma abordagem terapêutica adequada.

Analise as afirmativas abaixo sobre o tratamento farmacológico da dor crônica em pacientes idosos.

1. O tratamento farmacológico deve levar em consideração as mudanças fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, como a redução do clearance renal e hepático e o aumento da distribuição de drogas lipossolúveis, justificando uma prescrição com doses inicialmente mais baixas, com intervalos maiores e ajustes lentos e graduais até chegar ao efeito analgésico desejado.
2. A via de administração preferível deve ser sempre a endovenosa, por ter um efeito analgésico mais imediato.
3. É uma estratégia eficaz no tratamento da dor crônica no idoso a associação de mais de uma droga com efeito analgésico sinérgico, permitindo um melhor controle da dor com menos efeitos adversos.
4. São exemplos de drogas adjuvantes ao tratamento analgésico os antidepressivos e anti-convulsivantes, sendo que o seu uso deve ser sempre considerado nos casos de dor crônica, segundo a escada da dor proposta pela OMS.
5. Os opioides fortes são drogas analgésicas potentes e contraindicadas nos pacientes idosos pelo risco de efeitos adversos graves como sedação, arritmias e morte.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

34. Você atende no ambulatório um paciente masculino de 78 anos, acompanhado da filha. A mesma refere que há 6 meses observa que o pai está mais esquecido, repetindo muitas vezes as mesmas perguntas e outro dia chegou a se perder na rua. Ela está preocupada com a chance de o seu pai estar com demência.

Sobre esta condição clínica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A associação de sintomas cognitivos, alteração na motricidade ocular intrínseca e incontinência urinária sugere o diagnóstico de Hidrocefalia de Pressão Normal.
- b. () Frente a um quadro clínico de déficit de memória associado a alterações comportamentais e hipersensibilidade aos neurolépticos, o diagnóstico de Demência Fronto-Temporal deve ser fortemente considerado.
- c. (X) A memantina é uma droga antagonista do receptor NMDA, aprovada para Demência de Alzheimer nas fases moderada a grave, podendo ser considerada também no tratamento da Demência Vasculare.
- d. () Rivastigmina e Donepezila atuam aumentando a concentração de glutamato nas placas β -amiloides cerebrais, sendo as drogas de escolha para o tratamento da Demência de Alzheimer nas fases leve a moderada.
- e. () Na Demência por Corpúsculos de Lewy, as alucinações e os sintomas parkinsonianos respondem bem ao tratamento com neurolépticos e levodopa, respectivamente.

35. M.J.P, 69 anos, feminina, hipertensa, em uso de Losartana 50 mg/dia e Hidroclorotiazida 25 mg/dia, apresenta vertigem com duração de 30 segundos, desencadeada por movimentos como olhar para o lado e virar-se ou levantar-se da cama. A medida da pressão arterial sentada é de 130x90 mmHg e após 2 minutos em pé é de 115x85 mmHg.

O provável diagnóstico para a paciente acima é:

- a. () Labirintite.
- b. () Neurite vestibular.
- c. () Doença de Ménière.
- d. (X) Vertigem Posicional Paroxística Benigna.
- e. () Desidratação com hipotensão postural.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>