

CADERNO DE PROVA

Estado de Santa Catarina


Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Concurso Público • Edital 001/2015

 <http://balneariocamboriu2015.fepese.org.br>**1S34**

Médico

Pneumologista



Desejamos a
você uma
Boa Prova!

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

**22 de novembro****35 questões****das 15 às 18h****3h de duração***

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e alimentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

1. Assinale a alternativa que define **corretamente** a tese defendida pelo autor.

- a. () A justiça é dispensável na sociedade humana.
- b. (X) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem sociedade.
- c. () As pessoas podem melhorar a vida em sociedade mesmo sem se organizarem com justiça e equidade.
- d. () Todas as pessoas devem satisfazer suas necessidades na sociedade humana.
- e. () Os seres humanos vivem juntos por consequência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a alternativa em que a análise colocada entre parênteses está **correta**.

- a. () Os seres humanos não vivem juntos. (Esta frase apresenta linguagem conotativa pelo seu forte poder emotivo)
- b. () Para que essa repartição se faça com justiça... (O termo sublinhado completa o sentido da palavra "repartição", ou seja, "é preciso justiça na repartição de deveres e direitos")
- c. (X) A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade. (Em uma análise sintática, no termo sublinhado, temos a presença de um predicado nominal)
- d. () E muito provavelmente ficaria louça se continuasse sozinha por muito tempo. (A palavra sublinhada é um adjunto adnominal, já que é um adjetivo e como tal, um termo acessório na oração)
- e. () E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana. (Se o termo sublinhado fosse trocado por "convivências sociais", os verbos "basta e permitir" deveriam estar no plural também, por questão de concordância verbal adequada)

3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação **correta** para a seguinte frase.

"Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida em sociedade."

- a. () Ontem, pela manhã eu, que sou fã de esportes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito, e isso é vida em sociedade.
- b. () Ontem pela manhã, eu que, sou fã de esportes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida, em sociedade.
- c. () Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito; e isso é vida em sociedade.
- d. () Ontem, pela manhã, eu que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para pedalar, pois esse é um esporte, de que me agrado muito e, isso, é vida em sociedade.
- e. (X) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para pedalar, pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa **correta** sobre parônimos e seus significados.

- a. (X) Infligir (aplicar uma pena); infringir (desobedecer)
- b. () Cede (lugar onde funciona um governo); sede (vontade de beber água)
- c. () Descrição (ser discreto); discrição (representar algo ou alguém por palavras)
- d. () Deferir (discordar); diferir (concordar)
- e. () Comprimento (saudação); cumprimento (extensão)

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe sobre a convivência social em seu ambiente de trabalho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** uma possível frase de desfecho do texto e um fecho da referida correspondência.

- a. () Assim, contamos com vosso apoio. Respeitosamente.
- b. () Sem mais para o momento, contamos com seu apoio. Atenciosamente.
- c. () Seu apoio é importante para nosso pedido. Atenciosamente.
- d. (X) Diante do contexto apresentado, contamos com seu apoio. Respeitosamente.
- e. () Vosso apoio é importante para nosso pedido. Respeitosamente.

Aspectos históricos, geográficos e culturais

5 questões

6. O relatório "Perspectivas da População Mundial: A Revisão de 2015", publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preocupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa **correta** sobre o assunto.

- a. (X) A população mundial deve ter grande crescimento nas próximas décadas, prevendo-se que em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.
- b. () Embora o número de crianças tenha crescido nas últimas décadas, diminui sensivelmente o número de pessoas idosas.
- c. () Na maior parte dos países a população de idosos é quase o dobro da população em idade produtiva, inviabilizando os sistemas de saúde e previdência públicos.
- d. () É uma tendência, que se registra desde a década de 60 do século XX, o declínio da população mundial, provavelmente em razão das baixas taxas de fertilidade.
- e. () Até o final do século XXI, dois terços da população mundial vai ser formada por "Latinos" e vai habitar o território que vai da Baixa Califórnia ao Golfo do México.

7. Identifique abaixo as afirmativas que correspondem à Antártida (Antártica).

- 1. Continente onde se registram temperaturas muito baixas.
- 2. É o continente mais inóspito do planeta.
- 3. Possui muitas regiões que ainda não foram exploradas.
- 4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
- 5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e verde começou a subir. As máquinas fotográficas captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira (18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo estava a ser hasteado na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, também ele "Estado observador não membro".

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em: <http://www.publico.pt/mundo/noticia/>

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. () da ISIS
- b. () do Qatar
- c. (X) da Palestina
- d. () da China
- e. () da Síria

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de julho de 2014), foram assinados os acordos constitutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado a prover apoio mútuo aos membros em cenários de flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo inter-regional a que se referem as informações acima e os países que dele fazem parte.

- a. () IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
- b. (X) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- c. () CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde.
- d. () MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países da América do Sul.
- e. () UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem parte do mês mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de próstata.

Esse mês é conhecido como:

- a. () Janeiro verão.
- b. () Fevereiro carnaval saúde.
- c. () Outubro Rosa.
- d. (X) Novembro Azul.
- e. () Dezembro verão saudável.

Noções de Informática

5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar uma série de caracteres ou elementos especiais de um documento. Dentre esses, pode-se citar:

- 1. Espaço em branco
- 2. Caractere de seção
- 3. Caractere de tabulação
- 4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.

- a. () São corretos apenas os itens 2 e 4.
- b. (X) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
- c. () São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
- d. () São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
- e. () São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em português tem a função de:

- a. () Ajustar a quantidade de casas decimais de um número ao padrão da planilha.
- b. () Ajustar o sinal de um número, colocando-o entre parênteses no caso de ser negativo.
- c. () Transformar em número inteiro um número real.
- d. () Realizar divisões sem saldo, arrumando o número dividendo para eliminar restos após a divisão.
- e. (X) Remover os espaços de uma sequência de caracteres de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que o MS Word 2010 em português pode trabalhar em uma página com orientação Retrato?

- a. () 2
- b. () 3
- c. () 5
- d. (X) 11
- e. () 19

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada seleção em um documento do MS Word 2010 em português a partir da guia:

- a. () Exibição
- b. () Inserir
- c. (X) Revisão
- d. () Referências
- e. () Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de um única coluna no MS Excel 2010 em português, deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

- a. (X) Transpor
- b. () Sem bordas
- c. () Manter largura da coluna original
- d. () Valores e formatação original
- e. () Valores

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Assinale a alternativa que apresenta **apenas** meios diagnósticos complementares de imagenologia classificados como “invasivos” na investigação clínica de doenças:

- a. () Ultrassonografia abdominal, eletrocardiograma e radiografia simples do tórax.
- b. () Radiografia simples do tórax, cineangiocoronariografia e cintilografia tireoidiana.
- c. () Urografia excretora, cintilografia renal e ultrassonografia de vias urinárias.
- d. (X) Uretrocistografia miccional, cineangiocoronariografia e cintilografia tireoidiana com punção por agulha fina.
- e. () Tomografia computadorizada de crânio com contraste, ressonância magnética e radiografia simples de abdome.

17. Na legislação do Sistema Único de Saúde, foi prevista a criação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) do Sistema Único de Saúde, como espaços intergovernamentais, políticos e técnicos em que ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde pública.

A CIT é composta por representantes do(s):

- a. () Secretários Estaduais de Saúde e Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa dos Estados.
- b. () Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS).
- c. () Ministério da Saúde, da Educação e Comissão de Saúde do Congresso Nacional.
- d. () Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde.
- e. (X) Ministério da Saúde e dos órgãos de representação dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS).

18. Na análise do hemograma, a presença de um número aumentado de leucócitos está relacionada com diversas doenças.

Nessas leucocitoses patológicas, essas alterações com leucócitos jovens e nucléolos – os blastos – estão presentes nas:

- a. () Infecções bacterianas.
- b. () Infecções virais agudas.
- c. (X) Leucemias mieloides agudas.
- d. () Reações alérgicas mediadas por células.
- e. () Parasitoses intestinais.

19. Na análise da série vermelha do hemograma, a medida do volume corpuscular médio das hemácias, (VCM) com uma baixa concentração de hemoglobina, é encontrada nas anemias microcíticas do tipo:

- a. () Anemias agudas por hemorragias.
- b. (X) Anemias ferropênicas e talassemia.
- c. () Anemias do alcoolismo e hepatopatias.
- d. () Anemias hemolíticas e anemia das hemopatias.
- e. () Anemias por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico.

20. O indicador de saúde utilizado para analisar um conjunto dos indivíduos que adquirem doenças num dado intervalo de tempo, em uma determinada população, é a:

- a. (X) Morbidade.
- b. () Mortalidade.
- c. () Infectividade.
- d. () Prevalência.
- e. () Letalidade.

21. Nos indicadores de saúde, o cálculo do número de casos existentes de uma doença (novos + antigos) em dado local, momento e período $\times 10^n / \text{População do mesmo local e período}$, é a fórmula utilizada para o cálculo do coeficiente de:

- a. Letalidade.
 - b. Morbidade.
 - c. Prevalência.
 - d. Mortalidade.
 - e. Esperança de vida.
-

22. No planejamento das Diretrizes e Princípios do SUS, foi enfatizada a necessidade de se “tratar desigualmente os desiguais” de modo a se alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade.

Esta descrição se refere à:

- a. Equidade.
 - b. Igualdade.
 - c. Integralidade.
 - d. Universalidade.
 - e. Descentralização.
-

23. No arcabouço jurídico para a implementação do SUS, a publicação da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, criou um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde.

Esse órgão é o(a):

- a. Fundo Nacional de Saúde.
 - b. Conselho Nacional de Saúde.
 - c. Conferência Nacional de Saúde.
 - d. Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
 - e. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
-

24. Nas Diretrizes e Princípios do SUS, a garantia da participação da comunidade nas decisões relacionadas ao cuidado e planejamento da saúde e sua participação nos conselhos comunitários de saúde corresponde à(ao):

- a. Integralidade.
 - b. Hierarquização.
 - c. Municipalização.
 - d. Regionalização.
 - e. Controle social.
-

25. O conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos compete à(ao):

- a. Programa DST-AIDS.
 - b. Assistência terapêutica integral.
 - c. Controle de epidemias e endemias.
 - d. Vigilância epidemiológica.
 - e. Vigilância sanitária.
-

26. Sobre fármacos utilizados no tratamento da asma, assinale a alternativa **correta**.

- a. Os efeitos adversos de teofilina são pouco relevantes se os níveis séricos forem mantidos entre 5 mg/ml e 12 mg/ml.
- b. Variações de umidade e temperatura não influenciam as medicações acondicionadas em dispositivos inalatórios em pó.
- c. O tiotrópio está indicado no tratamento da asma grave resistente ao uso de corticosteroides.
- d. Montelucaste tem eficácia equivalente à da dose média de corticosteroide inalatório, razão pela qual é indicado como alternativa em monoterapia na asma moderada (estágio 3 do tratamento).
- e. A dose a ser administrada de anti-IgE (omalizumabe) é influenciada pela idade e o peso do paciente, bem como pela concentração sérica da IgE total.

27. Um paciente com positividade para HIV veio à consulta queixando-se de dispneia, tosse e queda do estado geral. À tomografia computadorizada de tórax de alta resolução, foram observados, como achados principais, opacidades em vidro fosco e cistos, não havendo linfonodomegalias ou derrame pleural.

Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a. () Tuberculose
- b. (X) Pneumocistose
- c. () Sarcoma de Kaposi
- d. () Linfoma pulmonar
- e. () Pneumopatia associada ao tratamento antirretroviral

28. A respeito do tratamento da tuberculose, é **correto** afirmar que rifampicina:

- a. () aumenta o nível sérico de enalapril.
- b. () aumenta o nível sérico de anticoagulantes orais.
- c. () aumenta o nível sérico de hipoglicemiantes orais.
- d. () não deve ser prescrita para uso concomitante com efavirenz.
- e. (X) não deve ser prescrita para uso concomitante com indinavir.

29. Assinale a alternativa que associa **corretamente** o tipo de carcinoma pulmonar e o método mais indicado para a confirmação diagnóstica.

- a. () Tumor de Pancoast – cirurgia
- b. () Nódulo de 2 cm na base pulmonar – broncoscopia com biópsia endobrônquica
- c. (X) Atelectasia de lobo superior à esquerda – broncoscopia com biópsia endobrônquica
- d. () Linfonodomegalia mediastinal na cadeia 2R – ultrassonografia endoscópica
- e. () Atelectasia pulmonar completa à esquerda com derrame pleural – citologia do líquido pleural com biópsia de pleura

30. Sobre a associação de pneumopatias com apneia obstrutiva do sono, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em pacientes com DPOC e apneia obstrutiva do sono, o tratamento com pressão positiva deverá sempre ser com BiPAP e nunca com CPAP pelo risco de pneumotórax.
- b. () Em pacientes asmáticos com apneia obstrutiva do sono, é frequente a ocorrência de dessaturações mais graves, especialmente durante o sono não REM.
- c. () Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e apneia obstrutiva do sono têm maior hipoxemia relacionada ao sono, mas, pela adaptação, não possuem maior tendência à hipertensão pulmonar e cor pulmonale do que aqueles apenas com DPOC.
- d. (X) Em pacientes com asma brônquica e apneia obstrutiva do sono, um dos possíveis mecanismos fisiopatológicos de agravamento é o refluxo gastroesofágico com hiper-responsividade brônquica e inflamação brônquica.
- e. () Existe associação de apneia obstrutiva do sono com pneumopatias obstrutivas (asma brônquica e DPOC), porém, até o momento, não há evidência de associação das pneumopatias intersticiais difusas com apneia do sono.

31. Paciente acamado por 4 dias após acidente apresentou dispneia súbita, taquicardia (frequência cardíaca de 115 bpm) e hemoptise.

Com relação ao caso, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Ecocardiografia não deve ser usada na avaliação do paciente.
- b. () A dosagem de Dímero D deve ser realizada para excluir embolia gordurosa.
- c. (X) Uma cintilografia inalação/perfusão dos pulmões normal é suficiente para afastar o diagnóstico de tromboembolia pulmonar.
- d. () Com a introdução da tomografia com múltiplos detectores, o uso da cintilografia pulmonar ficou restrito a pacientes alérgicos a contraste iodado.
- e. () Arteriografia pulmonar deve ser indicada, pois a suspeita clínica é pequena, sendo necessário um exame invasivo para confirmação diagnóstica.

32. Com relação a doenças pulmonares intersticiais, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Histiocitose X é uma doença congênita caracterizada por nódulos pulmonares centrolobulares que eventualmente coalescem e formam cavitações.
- b. () Pneumonia organizante, também conhecida como BOOP, é a forma mais comum de pneumonia intersticial em portadores de doenças do tecido conjuntivo.
- c. () Em pacientes com diagnóstico de sarcoidose e indicação de tratamento, os corticosteroides não devem ser os fármacos de primeira escolha para o tratamento devido a seus efeitos colaterais.
- d. () Linfangioleiomiomatose afeta quase exclusivamente mulheres em idade fértil e se caracteriza tomograficamente por cistos pulmonares difusos preservando os seios costofrênicos.
- e. (X) Proteinose alveolar pulmonar é uma doença rara, caracterizada pelo acúmulo de surfactante nos alvéolos pulmonares, sendo lavagem pulmonar total o principal tratamento para a forma autoimune.

33. Portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, diagnosticada há 3 anos, em tratamento irregular com broncodilatador de demanda de curta duração e sintomas (índice de dispneia modificada do *Medical Research Council* (mMRC) de 1 e *COPD Assessment Test* (CAT) de 9, fora internado por uma exacerbação há 6 meses. Houve nova exacerbação há 2 meses, que foi tratada ambulatorialmente.

Com VEF₁ pós-broncodilatador de 39% do previsto e SpO₂ de 92% em ar ambiente, esse paciente é de:

- a. (X) risco futuro elevado, com limitação ao fluxo aéreo grave e pouco sintomático.
- b. () risco futuro elevado, com limitação ao fluxo aéreo moderado e muito sintomático.
- c. () baixo risco futuro, com limitação ao fluxo aéreo moderada e pouco sintomático.
- d. () baixo risco futuro, com limitação ao fluxo aéreo leve e pouco sintomático.
- e. () baixo risco futuro, com limitação ao fluxo aéreo grave e muito sintomático.

34. Em relação à tosse crônica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Na avaliação da tosse de causa indeterminada, endoscopia digestiva alta normal é um bom indicativo contrário a que a tosse tenha como etiologia distúrbios gastroesofágicos.
- b. () Bandas gástricas, utilizadas para o tratamento de obesos mórbidos, têm, entre outras vantagens, a de não induzir microaspirações pulmonares, já que não interferem na motilidade esofágica.
- c. () O tratamento do refluxo gastroesofágico (inibidores de bomba associados a medidas comportamentais e dietéticas) em pacientes com asma de difícil controle tem por base estudos clínicos aleatorizados e metanálises que demonstraram que tais medidas controlam a asma, com melhora sustentada de vários desfechos, como VEF₁, sintomas, utilização de medicação de resgate e exacerbações.
- d. (X) A aspiração crônica tem sido associada à etiopatogenia da fibrose pulmonar idiopática por alguns autores. Outros discordam, considerando a aspiração um fenômeno associado. Há um certo acordo sobre o fato de que o achado histológico de fibrose centrolobular ou bronquiolocêntrica seja indício de aspiração.
- e. () Laringoscopia é um método econômico de avaliação de tosse de origem indeterminada. O achado de laringite posterior habitualmente torna desnecessário prosseguir na investigação, praticamente selando o diagnóstico de refluxo gastroesofágico.

35. Sobre os diversos fatores dificultadores da cessação do tabagismo, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A síndrome de abstinência é sempre maior naqueles que fumam mais cigarros/dia e por longo tempo.
- b. (X) A genética do fumante, com a presença de genes que irão expressar maior ou menor metabolização da nicotina, é importante fator na cessação do tabagismo.
- c. () O ganho de peso que o fumante adquire após ter parado de fumar não tem influência nas taxas de abandono entre os homens, ao contrário do que ocorre com as mulheres.
- d. () O grau de dependência nicotínica não está relacionado às características de personalidade do fumante, por se tratar de uma dependência química.
- e. () Independentemente da motivação individual, deve-se sempre iniciar o tratamento farmacológico para o paciente fumante, por se tratar de uma doença definida pela OMS (CID10: F 17.2).

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>