

# CADERNO DE PROVA

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Concurso Público • Edital 001/2015

<http://balneariocamboriu2015.fepese.org.br>

## 1S45 | Terapeuta Ocupacional



Desejamos a  
você uma  
Boa Prova!

### Instruções



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

### Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



22 de novembro



35 questões



das 15 às 18h



3h de duração\*



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e alimentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

1. Assinale a alternativa que define **corretamente** a tese defendida pelo autor.

- a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
- b. (X) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem sociedade.
- c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em sociedade mesmo sem se organizarem com justiça e equidade.
- d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas necessidades na sociedade humana.
- e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequência de suas escolhas.

---

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a alternativa em que a análise colocada entre parênteses está **correta**.

- a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta frase apresenta linguagem conotativa pelo seu forte poder emotivo)
- b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça... (O termo sublinhado completa o sentido da palavra "repartição", ou seja, "é preciso justiça na repartição de deveres e direitos")
- c. (X) A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade. (Em uma análise sintática, no termo sublinhado, temos a presença de um predicado nominal)
- d. ( ) E muito provavelmente ficaria louça se continuasse sozinha por muito tempo. (A palavra sublinhada é um adjunto adnominal, já que é um adjetivo e como tal, um termo acessório na oração)
- e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana. (Se o termo sublinhado fosse trocado por "convivências sociais", os verbos "basta e permitir" deveriam estar no plural também, por questão de concordância verbal adequada)

3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação **correta** para a seguinte frase.

"Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida em sociedade."

- a. ( ) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de esportes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito, e isso é vida em sociedade.
- b. ( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de esportes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida, em sociedade.
- c. ( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para pedalar pois esse é um esporte de que me agrado muito; e isso é vida em sociedade.
- d. ( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para pedalar, pois esse é um esporte, de que me agrado muito e, isso, é vida em sociedade.
- e. (X) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para pedalar, pois esse é um esporte de que me agrado muito e isso é vida em sociedade.

---

4. Assinale a alternativa **correta** sobre parônimos e seus significados.

- a. (X) Infligir (aplicar uma pena); infringir (desobedecer)
- b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo); sede (vontade de beber água)
- c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar algo ou alguém por palavras)
- d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
- e. ( ) Comprimento (saudação); cumprimento (extensão)

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe sobre a convivência social em seu ambiente de trabalho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** uma possível frase de desfecho do texto e um fecho da referida correspondência.

- a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio. Respeitosamente.
- b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com seu apoio. Atenciosamente.
- c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido. Atenciosamente.
- d. (X) Diante do contexto apresentado, contamos com seu apoio. Respeitosamente.
- e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido. Respeitosamente.

### Aspectos históricos, geográficos e culturais

5 questões

6. O relatório "Perspectivas da População Mundial: A Revisão de 2015", publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preocupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa **correta** sobre o assunto.

- a. (X) A população mundial deve ter grande crescimento nas próximas décadas, prevendo-se que em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.
- b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido nas últimas décadas, diminui sensivelmente o número de pessoas idosas.
- c. ( ) Na maior parte dos países a população de idosos é quase o dobro da população em idade produtiva, inviabilizando os sistemas de saúde e previdência públicos.
- d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a década de 60 do século XX, o declínio da população mundial, provavelmente em razão das baixas taxas de fertilidade.
- e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da população mundial vai ser formada por "Latinos" e vai habitar o território que vai da Baixa Califórnia ao Golfo do México.

7. Identifique abaixo as afirmativas que correspondem à Antártida (Antártica).

- 1. Continente onde se registram temperaturas muito baixas.
- 2. É o continente mais inóspito do planeta.
- 3. Possui muitas regiões que ainda não foram exploradas.
- 4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
- 5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e verde começou a subir. As máquinas fotográficas captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira (18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo ..... estava a ser hasteado na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, também ele "Estado observador não membro".

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em: <http://www.publico.pt/mundo/noticia/>

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. ( ) da ISIS
- b. ( ) do Qatar
- c. (X) da Palestina
- d. ( ) da China
- e. ( ) da Síria

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de julho de 2014), foram assinados os acordos constitutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado a prover apoio mútuo aos membros em cenários de flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo inter-regional a que se referem as informações acima e os países que dele fazem parte.

- a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
- b. (X) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde.
- d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países da América do Sul.
- e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

---

10. Um conjunto de atividades que objetivam a orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem parte do mês mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de próstata.

Esse mês é conhecido como:

- a. ( ) Janeiro verão.
- b. ( ) Fevereiro carnaval saúde.
- c. ( ) Outubro Rosa.
- d. (X) Novembro Azul.
- e. ( ) Dezembro verão saudável.

## Noções de Informática

5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar uma série de caracteres ou elementos especiais de um documento. Dentre esses, pode-se citar:

- 1. Espaço em branco
- 2. Caractere de seção
- 3. Caractere de tabulação
- 4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens **corretos**.

- a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 4.
- b. (X) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
- c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

---

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em português tem a função de:

- a. ( ) Ajustar a quantidade de casas decimais de um número ao padrão da planilha.
- b. ( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o entre parênteses no caso de ser negativo.
- c. ( ) Transformar em número inteiro um número real.
- d. ( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o número dividendo para eliminar restos após a divisão.
- e. (X) Remover os espaços de uma sequência de caracteres de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras.

---

13. Qual o número máximo de colunas de texto que o MS Word 2010 em português pode trabalhar em uma página com orientação Retrato?

- a. ( ) 2
- b. ( ) 3
- c. ( ) 5
- d. (X) 11
- e. ( ) 19

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada seleção em um documento do MS Word 2010 em português a partir da guia:

- a. ( ) Exibição
- b. ( ) Inserir
- c. (X) Revisão
- d. ( ) Referências
- e. ( ) Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de um única coluna no MS Excel 2010 em português, deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

- a. (X) Transpor
- b. ( ) Sem bordas
- c. ( ) Manter largura da coluna original
- d. ( ) Valores e formatação original
- e. ( ) Valores

Coluna em Branco. (rascunho)

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**16.** Diversas teorias de neurodesenvolvimento embasam a atuação do terapeuta ocupacional na disfunção física.

Analise as afirmativas abaixo referentes a essas teorias.

1. As abordagens tradicionais de neurodesenvolvimento são derivadas do trabalho de teóricos durante as décadas de 1960, 1970 e 1980, incluindo Rood, Bobath, Brunnstrom, Knott, Voss e Peto.
2. Entre as abordagens tradicionais de neurodesenvolvimento estão a do Conceito Neuroevolutivo, da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, da Educação Condutiva e da Integração Sensorial, de Adaptação espaço-temporal e da Estimulação Sensorial.
3. Na Educação Condutiva (Peto) utilizada basicamente no tratamento de crianças com lesão cerebral são usados posicionamentos e padrões diagonais de movimento, sendo que, na sequência de desenvolvimento. Utiliza o "input" (estímulo sensorial) para facilitar o "output" (resultado motor).
4. A Estimulação Sensorial é utilizada no tratamento de crianças com dificuldades no desenvolvimento, e de criança e adultos com distúrbios psiquiátricos ou limitações mentais. Sua ênfase é na capacidade de o indivíduo perceber e reagir corretamente às pessoas e ao ambiente.
5. As abordagens recentes de neurodesenvolvimento, emergentes a partir de 1990, propõem que o sistema nervoso é altamente plástico e consideram o controle motor como um processo complexo que envolve muitos sistemas corporais em um diálogo global e interativo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**17.** A terapia ocupacional está fundamentada em diferentes escolas-chave de pensamento que explicam o comportamento humano.

Analise as afirmativas abaixo, referentes a essas escolas-chave.

1. A Escola Ecológica postula que o ser humano se comporta da maneira pela qual acredita que outras pessoas, grupos culturais ou sociais específicos, ou a sociedade como um todo, espera que ele o faça.
2. Dentre as diferentes escolas-chave que visam explicar o comportamento humano as abordagens fisiológica, comportamental, psicanalítica e ecológica são consideradas deterministas e reducionistas.
3. A Escola Fisiológica postula que o fazer humano é determinado pelos constituintes genéticos e funções eletroquímicas em resposta ao estímulo interno e externo para manter a homeostase e satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência.
4. A Escola Comportamental aponta que o ser humano desempenha e reage quando exigido pelo ambiente e que as ações são formadas e modificadas pela consequência do último comportamento.
5. A Escola Psicanalítica Clássica postula que a ação humana decorre de impulsos ou experiências infantis e memórias inconscientes de relações e eventos passados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**18.** Analise as afirmativas abaixo referentes às abordagens da terapia ocupacional na Disfunção Psicossocial.

1. A abordagem de modificação do comportamento está entre as abordagens mais utilizadas na disfunção psicossocial. Atua principalmente com emprego do reforço positivo/negativo e particularmente eficaz como elemento de punição ou de privação.
2. A abordagem humanista leva em conta as experiências individuais subjetivas e a “visão de mundo” do sujeito e atualmente tem sido amplamente utilizada na determinação de objetivos e intervenção.
3. As abordagens cognitivas utilizam pesquisa recente em aprendizagem e memória para melhorar o processamento de informação e o desempenho da tarefa.
4. O trabalho em grupo baseado em atividades pode fornecer prática das habilidades sociais ou pode ser utilizado para estimular a exploração de grupo de ideias e sentimentos.
5. Na abordagem psicanalítica o terapeuta ocupacional atuará como psicoterapeuta, aproveitando o potencial das atividades para liberar reações e emoções nos pacientes, as quais serão interpretadas por ele.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**19.** Tendo em vista as áreas de avaliação da terapia ocupacional, relacione o tipo de avaliação descrito na coluna 1 com a área ocupacional correspondente na coluna 2:

**Coluna 1** Tipo de Avaliação

1. Avaliação Funcional
2. Avaliação do Trabalho
3. Avaliação do Lazer
4. Avaliação da Participação
5. Investigação do significado ocupacional

**Coluna 2** Área ocupacional

- ( ) Revisão dos padrões totais de atividades passadas ou atuais e estilo de vida.
- ( ) Atividades pessoais da vida diária (APVD; ADVD; AIVD) atividades instrumentais da vida diária.
- ( ) Habilidade de trabalho; prontidão ao trabalho.
- ( ) Participação em atividades sociais.
- ( ) Exploração dos significados e valores pessoais conectados com papéis e ocupações.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1•2•5•3•4
- b. ( ) 1•3•2•4•5
- c. (X) 2•3•4•1•5
- d. ( ) 2•4•1•5•3
- e. ( ) 5•3•2•1•4

**20.** O termo “Disfunção ocupacional” tem significado importante nos modelos de Performance Pessoa-Ambiente-Ocupação (PPAO).

Analise as afirmativas abaixo referentes ao tema da disfunção ocupacional.

1. A disfunção ocupacional se origina no desequilíbrio entre as demandas que a ocupação e os ambientes impõem ao indivíduo e a habilidade de a pessoa reagir adequadamente, ou déficits no ambiente ou ocupações pessoais, ou ainda, uma combinação dessas coisas.
2. A disfunção ocupacional inclui: a privação ocupacional, a alienação ocupacional e o desequilíbrio ocupacional.
3. A “deprivação ocupacional” ocorre quando o indivíduo tem uma variação limitada de ocupações e se engaja em um aspecto da vida para a exclusão dos outros.
4. O “desequilíbrio ocupacional” refere-se ao sofrimento do indivíduo pela sensação de que suas ocupações não têm significado e satisfação.
5. Os problemas específicos que contribuem para estas disfunções incluem: problemas de participação, de recurso, de tempo, de relações sociais, com a identidade ocupacional e com o papel da identidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**21.** Relacione adequadamente a coluna 1, que apresenta os principais teóricos das escolas de psicanálise, com as ideias centrais de sua obra, descritas na coluna 2.

**Coluna 1** Nome do teórico

1. Freud
2. Adler
3. Jung
4. Klein
5. Winnicott
6. Guntrip

**Coluna 2** Ideias centrais da obra

- ( ) Desejo de poder
- ( ) Sonhos e símbolos, arquétipos e o inconsciente coletivo
- ( ) Relações objetais, experiências infantis
- ( ) Ego Reprimido
- ( ) Estágios da sexualidade, gratificação de controles
- ( ) Relação criança-mãe

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1•3•6•4•2•5
- b. ( ) 2•5•3•4•1•6
- c. ( ) 4•5•2•6•3•1
- d. (X) 5•1•2•3•6•4
- e. ( ) 5•2•3•6•4•1

**22.** Analise as afirmativas abaixo sobre o choque medular.

1. Decorre da interrupção dos tratos descendentes que produzem a facilitação tônica dos neurônios medulares.
2. Os reflexos somáticos, incluindo os reflexos de estiramento, os reflexos de retirada e os reflexos de extensão cruzada estão exacerbados.
3. Os reflexos autonômicos, incluindo a perda de tônus muscular liso e o esvaziamento reflexo da bexiga e do reto, são exacerbados.
4. A regulação autonômica da pressão arterial fica comprometida, levando à hipotensão arterial.
5. O controle da sudorese e da piloereção é perdido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**23.** Analise as afirmativas abaixo sobre as disfunções dos nervos periféricos.

1. As alterações sensoriais ocorrem em um território correspondente à distribuição do dermatomo acometido.
2. As alterações sensoriais incluem a redução ou perda da sensibilidade e/ou sensações anormais como hiperalgesia, disestesia e parestesia.
3. As alterações autonômicas na secção completa do nervo incluem, em seu território correspondente, perda da sudorese e perda do controle simpático das fibras musculares lisas nas paredes arteriais.
4. Os sinais motores da lesão de nervos periféricos incluem a paresia ou paralisia.
5. Nas polineuropatias típicas se identifica envolvimento assimétrico das fibras sensoriais, autonômicas e motoras, geralmente com evolução da região proximal para a região distal dos membros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**24.** Analise as afirmativas abaixo sobre o sistema vestibular.

1. Os receptores para as informações vestibulares estão situados nos canais semicirculares, nos órgãos otolíticos do ouvido interno e no cerebelo.
2. Em situações normais todos os pares de canais semicirculares produzem sinais iguais simultaneamente.
3. Provê informação sensorial sobre os movimentos da cabeça e da posição da cabeça em relação à gravidade.
4. Provê o controle dos movimentos oculares quando a cabeça é movida (estabilização da mirada) e os ajustes posturais.
5. Exerce efeitos sobre o funcionamento autonômico e sobre a consciência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**25.** Analise as afirmativas abaixo sobre a medição de amplitude de movimento dos membros superiores em indivíduos saudáveis.

1. A flexão do ombro é o movimento anterior do úmero, no plano sagital, e sua amplitude é de 0-180°.
2. A extensão do ombro é o movimento posterior do úmero, no plano sagital, e sua amplitude é de 0-90°.
3. A abdução do ombro é o movimento do úmero, lateralmente em um plano sagital, e sua amplitude é de 0-90°.
4. A rotação interna do ombro é o movimento do úmero, medialmente em torno do eixo longitudinal do úmero, e sua amplitude é de 0-70°.
5. A rotação externa do ombro é o movimento do úmero, lateralmente em torno do eixo longitudinal do úmero, e sua amplitude é de 0-90°.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**26.** Analise as afirmativas abaixo referentes aos aspectos históricos da Saúde Mental.

1. A assistência psiquiátrica brasileira, desde seus primórdios até recentemente, foi marcada por uma tendência central que determinou a segregação e a estigmatização da pessoa com doença mental.
2. Desde a década de 1960 nos Estados Unidos e em alguns países da Europa o movimento da reforma psiquiátrica foi marcado pelo processo de desinstitucionalização e desospitalização da pessoa com doença mental.
3. No Brasil, desde 1960, com a Crise na Divisão Nacional de Saúde Mental (DNSM) associada aos movimentos sociais e às lutas pela redemocratização, deu-se início às discussões sobre os rumos da saúde mental no Brasil.
4. No início da década de 80 a desinstitucionalização dos doentes psiquiátricos se fortaleceu e resultou no fechamento de hospitais psiquiátricos e na abertura, nesta mesma época, dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por todo o país.
5. A Reabilitação Psicossocial surgiu no Brasil pelo final da década de 80 como um processo que oferece aos indivíduos com transtorno mental a oportunidade de atingir o seu potencial de funcionamento na comunidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**27.** Analise as afirmativas abaixo que tratam do código de ética e deontologia da terapia ocupacional.

1. O código vigente na atualidade corresponde à Resolução COFFITO nº 425, publicada no Diário Oficial da União nº 147, de 01/08/2013.
2. Está dividido em onze capítulos e contempla em cada capítulo especificidades inerentes ao bom desempenho profissional.
3. No Capítulo I – *Das Responsabilidades Fundamentais*, o artigo 8º trata das proibições relacionadas ao exercício profissional.
4. O capítulo VIII – *Dos honorários profissionais* cita, entre os parâmetros básicos para a remuneração dos serviços profissionais, o Referencial Nacional de Procedimentos Terapêuticos Ocupacionais da Terapia Ocupacional.
5. As normas deontológicas no Brasil são orientações diretivas para os profissionais de saúde e não possuem poder coercitivo ou força de lei.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**28.** Analise as afirmativas abaixo que tratam das características clínicas da osteoartrose (OA).

1. A OA é caracterizada por poliartrite periférica, simétrica, que leva à deformidade e destruição das articulações.
2. A OA é a condição musculoesquelética degenerativa das articulações sinoviais e caracteriza-se por deterioração e perda da cartilagem hialina.
3. A OA é três vezes mais prevalente nas mulheres e acomete principalmente as articulações das mãos metacarpofalangeanas e a interfalangeana proximal das mãos, além da bainha dos tendões flexores e extensores.
4. Indivíduos acometidos pela OA relatam rigidez matinal, dor que pode ou não estar associada à realização de atividades, diminuição da função manual, incluindo restrição para agarrar e apreender objetos, principalmente quando a primeira articulação do polegar é acometida.
5. As deformidades que atingem os dedos das mãos, características da OA, são os nódulos de Bouchard nas articulações interfalangeanas proximais e o nódulo de Heberden nas interfalangeanas distais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**29.** Analise as afirmativas abaixo sobre um programa de proteção articular.

1. É um programa de caráter preventivo que depende da educação do paciente e implementa estratégias que vão desde a adaptação do ambiente até as modificações do comportamento do paciente.
2. Tem como objetivo diminuir a dor e o estresse articular, preservando assim as estruturas, reduzindo a instalação de deformidades e potencializando o desempenho nas atividades.
3. A orientação é que os programas de exercícios de fortalecimento muscular sejam evitados, mesmo aqueles de curta duração, visando privilegiar a economia de energia.
4. São encorajadas as preensões que exigem força de empunhadura e os padrões de agarrar e da preensão que favoreçam a completa flexão dos dedos, de forma a dar mais segurança ao carregar os objetos.
5. O paciente é instruído a respeitar sua dor; as ocupações devem ser realizadas antes que desconforto e dor sejam notados. Se uma atividade gera dor ela deve ser evitada ou encerrada e colocada em repouso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**30.** Analise as afirmativas abaixo sobre as complicações do membro superior após um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

1. A subluxação do ombro no lado afetado é uma complicação comum após o AVC e resulta da rotação da escápula para cima. Está associada ao mau excesso de flexão do tronco devido à flacidez axial.
2. A subluxação do ombro apresenta como parte do quadro, em sua fase inicial, um período de dor que pode perdurar nos três primeiros meses após o AVC, o que pode agravar-se se os cuidados forem inadequados.
3. Em alguns casos verifica-se a presença de edema da superfície dorsal da mão que se acumula abaixo dos tendões extensores, bloqueando efetivamente a flexão digital ativa ou passiva.
4. A utilização prolongada de uma tipoia para apoio do membro superior flácido é desaconselhável em virtude do risco de encurtamento dos rotadores internos do ombro e dos flexores do cotovelo e do punho.
5. Alguns dias ou meses após um AVC, frequentemente ocorre o aumento do tônus muscular associado à presença de clônus e de uma postura estereotipada em flexão do membro superior.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**31.** Analise as afirmativas abaixo sobre a avaliação do indivíduo vítima de queimaduras.

1. A avaliação da TO deve ocorrer nas primeiras 24 a 48 horas após a hospitalização e devem ser avaliadas a mobilidade articular, a força e o uso funcional das áreas afetadas e não afetadas.
2. A avaliação da TO não deve ser realizada durante a troca de curativo devido à intensidade da dor sentida pelo paciente, ao excesso de movimentação e à agitação que podem dar uma falsa ideia da mobilidade articular.
3. É necessária a realização do teste muscular manual dos principais grupos musculares nos casos de lesão por eletricidade em que há suspeita de síndrome compartimental, outra lesão neurológica ou muscular.
4. Quando a queimadura é grave, a avaliação das atividades de vida diária deve ser apenas quando o paciente esteja clinicamente estável e capaz de participar ativamente da terapia.
5. Em queimaduras profundas de espessura total da palma da mão, as precauções contra *bouttonierre* devem ser iniciadas até que ocorra a integridade dos mecanismos do revestimento extensor da mão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**32.** Analise as afirmativas abaixo referentes ao exercício isotônico resistido.

1. Neste tipo de exercício o paciente realiza uma contração muscular isotônica, contra uma quantidade específica de peso, para mover a carga ao longo de uma amplitude de movimento.
2. Este tipo de exercício é utilizado principalmente para aumentar a força muscular, mas também pode ser usado para produzir relaxamento dos antagonistas dos músculos contraídos.
3. Quando o objetivo é o aumento da força muscular, o terapeuta aplica manualmente, ou com equipamentos, a mínima resistência possível contra a qual o músculo seja capaz de se contrair.
4. Uma atividade de tapeçaria em que o paciente introduz um barbante com um gancho entre os orifícios da tela de bordado constitui um exercício ativo resistido aos extensores do punho.
5. A técnica de exercício resistivo progressivo (ERP) proposta por DeLorme define que a sequência de exercícios inicia com 100% da resistência, diminui para 75% e depois 50% em séries subsequentes de 10 repetições cada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**33.** Analise as afirmativas abaixo que tratam das distrofias musculares.

1. As Distrofias Musculares são doenças genéticas, degenerativas, que cursam com fraqueza muscular progressiva e declínio das funções musculares o qual não pode ser evitado.
2. A Distrofia Muscular de Duchenne afeta somente homens, geralmente é diagnosticada até os 3 anos de idade, inicia com fraqueza dos músculos da cintura pélvica e das pernas sem comprometimento da cintura escapular.
3. A Distrofia Muscular Facioescapuloumeral inicia na adolescência, é exclusiva do sexo feminino e afeta principalmente a musculatura da face e da cintura escapular.
4. A Distrofia tipo Cinturas é um grupo de distúrbios com características diversas entre início da doença, dimensão da fraqueza muscular e padrões de herança familiar.
5. A meta principal da TO é que o paciente obtenha a máxima independência possível, onde as atividades de cuidados pessoais e os dispositivos assistivos para a independência e as atividades de lazer ocupam lugar importante no tratamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**34.** Analise as afirmativas abaixo sobre as deficiências perceptivas decorrentes de lesões cerebrais.

1. A agnosia de esquema corporal pode ser avaliada a partir da solicitação para que o paciente desenhe uma figura humana.
2. A incapacidade de reconhecer rostos ou interpretar expressões faciais é um distúrbio perceptivo denominado prosopagnosia.
3. A estereognosia é o termo utilizado para descrever a incapacidade de reconhecer objetos já conhecidos a partir do tato e sem o uso da visão.
4. A afasia é caracterizada pela incapacidade de reconhecer e nomear os objetos a partir do reconhecimento visual.
5. A grafestesia consiste na capacidade do indivíduo de reconhecer números, letras ou formas escritas em sua própria pele por um avaliador.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**35.** Analise as afirmativas abaixo referentes à ação muscular envolvida no fechamento da mão.

1. Quando se fecha a mão, os dedos curvam-se para a palma da mão, ou ao redor de um objeto pela ação dos flexores longos dos dedos.
2. O fechamento da mão é realizado pelos flexores profundos dos dedos sem a participação dos flexores superficiais.
3. Os flexores longos dos dedos realizam a flexão das articulações interfalangeanas do primeiro ao quinto dedo.
4. Os extensores do punho têm ação estabilizadora sobre o punho, pois impedem a flexão dessa articulação durante o fechamento da mão.
5. A preensão fica marcadamente enfraquecida se ocorrer a flexão do punho associada à flexão dos dedos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>